

Angebot gültig bis 31.12.2019

OFFENSIVE 2019



Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
und folgender Ausstattung:
links: 150EA/Türe 350 mm;
Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief;
rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Schubladenschrank mit 7 Schubladen

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SJB1000-07EP-001	838,-
VN 100%/75 kg	SJB1000-07NP-001	944,-

Einteilungsmaterial für dto.

SJB1000-07-001EMS

95-teilig

212,-



Kistenroller 8607-6029A-1C12

aus verschweißten Winkeleisen für große Lasten.
Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 500 x 500 mm
Tragkraft: 250 kg
Rad-Ø: 125 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

95,-

Seit über 80 Jahren innovativer Fachhandelspartner für Industrie- und Handwerkslösungen!



LUTZ richtet Betriebe ein

www.klw.com

* 5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



 **Produktionsstandort**
Deutschland

**Eigenschaften der
Schubladenschränke**

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- AluGriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Schubladeneinzugsdämpfung möglich
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschränk-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi.
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschränk mit 6 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-06EP-001	475,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-06NP-001	549,-

Lieferbar
innerhalb
5
Werktage

Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschränk-Serie SGB (725 x 750 mm)

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifföchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich




**Umfangreiches
Einteilungsmaterial
finden Sie hier:**




Einteilungsmaterialsatz SGB1000-06-001EMS (55-teilig) für Schubladenschränk SGB1000-06EP-001 bestehend aus:



1 Satz SGB-B08-030
für Fronthöhe 50 - 400
Muldeinsatz 15/60-30-30: 1
Steckwand 15/STW-30: 10
Muldeinsatz 15/60-30-70: 1
Steckwand 15/STW-70: 10



1 Satz SGB-B03-068
für Fronthöhe 100 - 125
3 x Schlitzwand 36E
11 x Trennblech 9E



1 Satz SGB-B02-068
für Fronthöhe 100 - 125 mm
1 Satz SGB-B02-0118
für Fronthöhe 150 - 175 mm
je 2 x Schlitzwand 36E
je 6 x Trennblech 12E



1 Satz SGB-B01-165
für Fronthöhe 200 - 400, je
1 x Schlitzwand 36E
2 x Trennblech 18E

124,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

5 Jahre Garantie*

QUALITÄT
aus eigener Fertigung

Lieferbar innerhalb
5
Werktage



75
75
100
100
100
150
200

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab 446,-

800 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen
75/75/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB0800-06EP-001	446,-
VN 100%/75 kg	SGB0800-06NP-001	520,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB0800-06-001EMS

82,-

47-teilig



100
150
150
200
300

Schubladenschrank mit 5 Schubladen

ab 446,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100/150/150/200/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-05EP-001	446,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-05NP-001	520,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-05-002EMS

103,-

97-teilig



75
75
100
100
100
200
250

Schubladenschrank mit 7 Schubladen

ab 499,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen
75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-07EP-001	499,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-07NP-001	587,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-07-001EMS

197,-

87-teilig

JETZT ZUM OFFENSIVE-PREIS!

Sie erhalten sämtliche Schubladenschränke auch mit Vollauszug 75Kg zum angegebenen Offensive-Preis. Wählen Sie hierzu das mit **VN** gekennzeichnete Produkt!



50
50
75
75
100
100
100
100
100
150
200

Schubladenschrank mit 9 Schubladen

ab 781,-

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:
50/50/75/75/100/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-09EP-001	781,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-09NP-001	899,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1000-09-001EMS

84,-

31-teilig



75
75
100
100
100
100
100
100
150
150
200

Schubladenschrank mit 9 Schubladen

ab 809,-

1150 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen
75/75/100/100/100/100/150/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1150-09EP-001	809,-
VN 100%/75 kg	SGB1150-09NP-001	929,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1150-09-001EMS

219,-

111-teilig



75
75
75
75
100
100
100
100
100
100
250
300

Schubladenschrank mit 11 Schubladen

ab 919,-

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 11 Schubladen:
75/75/75/75/100/100/100/100/100/250/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1450-11EP-001	919,-
VN 100%/75 kg	SGB1450-11NP-001	1070,-

Einteilungsmaterial für dto.
SGB1450-11-001EMS

366,-

219-teilig

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



100
100
125
125
250

Schubladenschrank mit 5 Schubladen

ab **449,-**

800 x 572 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:
100/100/125/125/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SEA0800-05EP-001	449,-
VN 100%/75 kg	SEA0800-05NP-001	499,-

Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-05-001EMS

42,-

22-teilig



75
100
125
150
200
250

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **625,-**

1000 x 725 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGA1000-06EP-001	625,-
VN 100%/75 kg	SGA1000-06NP-001	704,-

Einteilungsmaterial für dto. SGA1000-06-001EMS

48,-

22-teilig



75
100
125
150
200
250

Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **839,-**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:
75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SJA1000-06EP-001	839,-
VN 100%/75 kg	SJA1000-06NP-001	899,-

Einteilungsmaterial für dto. SJA1000-06-001EMS

152,-

104-teilig



50
75
75
100
100
150
150

Abrollrand SEA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SEA (572 x 605 mm)

42,-

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank mit 7 Schubladen

ab **505,-**

800 x 572 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
50/75/75/100/100/150/150

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SEA0800-07EP-001	505,-
VN 100%/75 kg	SEA0800-07NP-001	591,-

Einteilungsmaterial für dto. SEA0800-07-001EMS

82,-

56-teilig



50
75
75
100
100
150
150

Abrollrand SGA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SGA (725 x 605 mm)

49,-

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank mit 7 Schubladen

ab **617,-**

800 x 725 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
50/75/75/100/100/150/150

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGA0800-07EP-001	617,-
VN 100%/75 kg	SGA0800-07NP-001	692,-

Einteilungsmaterial für dto. SGA0800-07-001EMS

62,-

42-teilig



50
75
75
100
100
150
150

Abrollrand SJA-ARR3G für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm)

75,-

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

Schubladenschrank mit 7 Schubladen

ab **670,-**

800 x 1031 x 605 mm H x B x T,
mit Zentralverschluss und 7 Schubladen:
50/75/75/100/100/150/150

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SJA0800-07EP-001	670,-
VN 100%/75 kg	SJA0800-07NP-001	774,-

Einteilungsmaterial für dto. SJA0800-07-001EMS

135,-

78-teilig

Hubwagensockel SEA-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SEA (572 x 605 mm)

71,-

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit
Nähere Informationen auf Seite 2.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

Hubwagensockel SGA-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SGA (725 x 605 mm)

81,-

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit
Nähere Informationen auf Seite 2.

Hubwagensockel SJA-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SJA (1031 x 605 mm)

97,-

Lackierung: RAL 7016 - anthrazit
Nähere Informationen auf Seite 2.

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



194,-
 Ab 3 Stück je 182,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS500N-1500M40-X1581	194,-	182,-
2000	WS500N-2000M40-X1581	221,-	214,-



237,-
 Ab 3 Stück je 225,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage
 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS503N-1500M40-X1580	237,-	225,-
2000	WS503N-2000M40-X1580	266,-	252,-

Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg

Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

Eigenschaften der Türen

- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



höhenverstellbar
286,-
 Ab 3 Stück je 275,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief.
 Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS513V-1500M40-X1582	286,-	275,-
2000	WS513V-2000M40-X1582	316,-	297,-

Alle Artikel auf dieser Seite

 Lieferung erfolgt unmontiert

 Lieferbar innerhalb 5 Werkzeuge



578,-
 Ab 2 Stück je 555,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0804	578,-	555,-
2000	WS515N-2000M40-E0804	608,-	584,-



608,-
 Ab 2 Stück je 584,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0805	608,-	584,-
2000	WS515N-2000M40-E0805	637,-	613,-



748,-
 Ab 2 Stück je 730,-
 Schrankbreite 725 mm

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte
 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA.
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm. (Schrankbreite: 725 mm)

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
2000	WS523N-2000M40-E7023	748,-	730,-

Nützliches Zubehör

Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES
 Fronthöhe 150 mm, verschließbar.
 Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T
 Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet.

83,-
 Ab 3 Stück je 79,-
 Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!



Lieferbar innerhalb **5** Werktage

251,-

Werkbank WS005N-0750M40-X7000

750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und Stahlblechblage 600 mm tief.



50
100
175
175

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

461,-

Werkbank WS052N-0750M40-E7020

750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/175EA/175EA



150
350

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

373,-

Werkbank WS052N-0750M40-E1681

750 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.



Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften der Werkbänke

- **Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm**
- **Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt**
- **Schubladenschränke mit Zentralverschluss**
- **Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen**
- **Flächenlast 1000kg**

Eigenschaften der Schubladen

- **Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)**
- **Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden**
- **4-fach kugelgelagerte Schubladen**
- **100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)**
- **Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster**
- **Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung**

Eigenschaften der Türen

- **Abschließbar**
- **Aussenliegende Scharniere**
- **Öffnungswinkel über 180 Grad**
- **Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage**



150
350

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

408,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1681

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.



150
175
175

492,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1631

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.



75
75
350

461,-

Werkbank WS118N-1500M40-E1691

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.



150
350

499,-

Werkbank WS177N-1500M40-E1650

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Große Auswahl Platten und Beläge



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel: (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)



500
150
175
175

545,-

Werkbank WS177N-1500M40-E1660

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: 150EA/175EA/175EA



150
150
175
175

709,-

Werkbank WS177N-1500M40-E1661

1500 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
 folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;
 Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

744,-



Werkbank WS239N-2000M40-E2050

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung -
 links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk
 ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA.

1.029,-



Werkbank WS247N-2000M40-E2074

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
 folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
 Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

730,-



Werkbank WS247N-2000M40-E7025

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und
 folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;
 Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

940,-



Werkbank WS202N-2000M40-E7046

2000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm
 und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm;
 Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief;
 rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

669,-

ohne Zubehör und
 ohne Lochplatten.

Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-tellig.



89,-



32,-
 je Stück

Lochplatte 5001823

passend zwischen Werkbankfuß-
 element aus VK-Rohr
 Abmessungen: 550 x 560 mm H x B
 Mit System-Quadratlochung (Lochung
 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/
 Mitte). Zur nachträglichen Montage
 vorgerichtet.
 Beispiel siehe links:
 WS202N-2000M40-E7046



18,-
 je Stück

Montagebügel 05/3070

aus stabilem, verzinktem U-Profil
 zur Montage der Lochplatten an
 den Werkbankplatten.

Empfehlung (Anzahl pro Länge):

500 mm - 2 Stück
 1000 mm - 3 Stück
 1500 mm - 4 Stück
 2000 mm - 5 Stück

Zubehör

Lochplatten

05/3002, 1000 x 450 mm L x H **48,-**
05/3004, 500 x 450 mm L x H **36,-**
05/3006, 1500 x 450 mm L x H **58,-**
05/3008, 2000 x 450 mm L x H **68,-**

- mit System-Quadrat-
 lochung (Lochung
 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungs-
 profilen an der
 Rückseite
- zur Wandbefestigung
 geeignet



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgefertigt - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: zwei offene Ablagefächer,
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: 150EA/200EA/200EA;
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 175EA/175EA/200EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS826N-1000M20-E1902

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm (fester
Zwischenboden), mit Schiebebügel; sowie
2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
(Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 125EA/125EA/150EA/150EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm
und folgender Ausstattung:
links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden),
mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



Werkbank WP828N-1060M30SE7035

1060 x 620 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm
und folgender Ausstattung:
100EA/100EA/150EA/200EA;
mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).
Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



Werkbank WP828N-1060M30SE0005

1060 x 620 x 840 mm L x T x H,
mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm
und folgender Ausstattung:
75EA/75EA/100EA/100EA/200EA;
mit Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).
Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



239,-

Beistell-Werkbank WS819N-1000M40-X0001

1000 x 700 x 840 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm.
 Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller)
 (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.



Lieferbar
 innerhalb
5
 Werktage

ab 282,-

Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte

1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen
 mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WS880N-1500M40-X7000	282,-
2000	WS880N-2000M40-X7000	317,-



1.280,-

Werkbank WP782N-1500M45-E7060

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit
 folgender Ausstattung links: 75EA/150EA/150EA/175EA;
 rechts: 75EA/150EA/150EA/175EA; ausgestattet mit
 Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Fahrbar mit 2 Lenkrollen
 und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



1.109,-

Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H,
 mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit
 folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA;
 rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit
 Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Fahrbar mit 2 Lenkrollen
 und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



492,-

Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem
 Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender
 Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA
 sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
 (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



519,-

Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem
 Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender
 Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA
 sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
 (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



549,-

Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem
 Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender
 Ausstattung:
 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA
 sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
 (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit **Sicherheits-Einzelverriegelung**

Eigenschaften der Flügeltürenschränke

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.
- Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.



Produktionsstandort
Deutschland

Aktenschrank (ohne Abbildung)

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000TD-0194XRB	2	236,-
1950	7FN-LF1950TD-0194XRB	4	319,-

Universalschrank 750 mm breit (ohne Abbildung) ▶

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-CH1000TD-7524XRB	2	212,-
2000	7FN-CH2000TD-7524XRB	4	294,-

Universalschrank 1000 mm breit ▶

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-0204XRB	2	287,-
2000	7FN-NH2000TD-0204XRB	4	415,-

Universalschrank 1200 mm breit (ohne Abbildung) ▶

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-QH1000TD-0204XRB	2	326,-
2000	7FN-QH2000TD-0204XRB	4	457,-

**Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB**

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglas-scheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000FD-0194XRB	2	289,-
1950	7FN-LF1950FD-0194XRB	4	399,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün

**Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB**

2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Wannenböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-U204XRB	2	318,-
2000	7FN-NH2000TD-U204XRB	4	449,-



99,-

◀ **Schreibpult-Aufsatz aus Metall**
07/13-MS, abschließbar
passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB.

▶ **Schreibpult-Aufsatz aus Metall**
07/13-2MS, abschließbar
passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB.



212,-
Ab 2 Stück je 194,-

◀ **Werkzeugschrank**
7FG-AG1000TR-0701XRB
1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen

▶ **Werkzeugschrank**
7FG-NG1000TD-0702XRB
1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen



169,-



298,-

◀ **Fahrgestell 7-AG-FG**
passend für Werkzeugschrank
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen

▶ **Fahrgestell 7-NG-FG**
passend für Werkzeugschrank
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen



54,-



78,-



958,-

200 kg
bei gleich verteilter Last

passende Schubladen
und Tablare
bis 200 kg - auf Anfrage

127,-

Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, **Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last**

Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 2.



IP
54

699,-

Staubdichter Flügeltürenschränk 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwasserschutz nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

Produktionsstandort
Deutschland

Eigenschaften der Schiebetürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Geräuscharm mit kugelgelagerten Rollen
- Verstärkte Türen
- Abschliessbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

1.059,-



Schiebetürenschränk mit Mitteltrennwand ▶ 7SN-UL2000TB-20S4MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:
 links: 4 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare
 Fachböden; rechts: 5 verzinkte,
 verstellbare Fachböden à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.
 Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last.

ab 576,-



◀ Schiebetürenschränk

Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)

1000/2000 x 1200 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-QL1000TB-1012XRB	2	492,-
2000	7SN-QL2000TB-2012XRB	4	576,-

Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)

1000/2000 x 2000 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-UL1000TB-1020MRB	2x2	639,-
2000	7SN-UL2000TB-2020MRB	2x4	799,-

ab 492,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
 (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Rollladenschränke

- Lichtgrauer Kunststoffrollladen
- Vorgespannte Federwelle - garantiert stehende Position des Rollladens in jeder Höhe
- Fachböden verzinkt, alle 20 mm verstellbar
- Platzsparende Alternative

Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.



- Bitte bei Bestellung Modul- und Farbwunsch angeben -

Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-0001XRB

629,-

1950 x 950 x 610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt, 1 Schublade 120 mm Fh-VN, VN: 100 % ① ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last

Rollladenschrank (ohne Abbildung)

1950 x 950 x 425/610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt. (ohne Schublade ①)

Tiefe	Artikelnummer	Preis
425	7RN-LE1950RK-0194XRB	530,-
610	7RN-LV1950RK-0194XRB	562,-



80 kg
bei gleich verteilter Last

Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9063XWB

1.287,-

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgereplattens und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9040XWB

1.169,-

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgereplattens und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

Werkzeugtransportwagen

950 x 780 x 1130 mm L x B x H aus verschweißten Stahlblechprofilen zur Aufnahme von Werkzeugträgern, einschließlich einer Ablageschale für Werkzeuge und Zubehörteile, mit 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen (Ø 200 mm), Bereifung Vollgummi, schwarz.

einseitig befüllt:

Menge	Modul	Modell	Preis
33	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-33HSK63	575,-
33	SK40 (blau)	WLWT-70S-33SK40	575,-
24	SK50 (rot)	WLWT-70S-24SK50	552,-

beidseitig befüllt:

Menge	Modul	Modell	Preis
66	HSK63 (schwarz)	WLWT-70S-66HSK63	784,-
66	SK40 (blau)	WLWT-70S-66SK40	784,-
48	SK50 (rot)	WLWT-70S-48SK50	737,-



Tischwerkzeugmagazine



159,-

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-HSK63

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen HSK63.



146,-

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



146,-

Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H
inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz



Produktionsstandort Deutschland

Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschiene
- Balancer

Aufbausysteme auf Anfrage




ab 206,-

Akkuladeregal ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung: 6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste. Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummibeleag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker aus Vollgummi, schwarz.

Ausführung	Artikelnummer	Preis
mit Anschlusskabel/mit Schuko-stecker	1037051	237,-
ohne Anschlusskabel/ohne Schuko-stecker	1034127	206,-



1.238,-

975,-

Universalschrank für Akku-Ladestationen ▲

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:
 3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden
 1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.
 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Steckdosenleisten	Preis
1000	7FN-NH1000FD-AKK3XRB	3	3	975,-
2000	7FN-NH2000FD-AKK4XRB	4	3	1.238,-

Die Steckdose für Schubladen



735,-

Schubladenschrank SGB1000-04EP-E05 mit Steckdose

Schubladenschrank H: 1000 mm B: 725 mm T: 750 mm
 Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 36x36 Einheiten
 Mit Zentralverschluss und 4 Schubladen: 150EA/250EA/250EA/250EA
 EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.
 Mit einem Energiemodul in der obersten Schublade *1 (150mm FH-EA): mit einer Steckdose 230 V/50 Hz, ca. 1 Meter-Anschlusskabel ab Rückwand. Inklusive mehrgelenkiger Kabelführung hinter der Schublade, zur Schonung des Kabels bei Bewegung der Schublade.



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 Feuerrot	RAL 2004 Reinorange	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6011 Resedagrün
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------



214,-

Hängeschrank 7FN-NI0500TD-0001XRH

500 x 1000 x 350 mm H x B x T,
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.
Zur Wandmontage vorbereitet.

**Zur Wandmontage
vorgefertigt!**



408,-

Rollladenschrank 7RN-LE1000RK-0001XRH

1000 x 950 x 425 mm H x B x T
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle
aufgerollt, abschließbar.

Ausstattung:
2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft.
Zur Wandbefestigung vorgefertigt



545,-

Akku-Wertfachschrank 08/87-4-AKKU

1850 x 415 x 540 mm H x B x T,
mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 385 x 480 mm HxBxT,
jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit
gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster inklusive
Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit
Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils
2 Schlüssel. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m
langes Kabel mit Schukostecker.



618,-

449,-

292,-

Universal-Wertfachschrank ▲

1850 x 415/800/1190 x 500 mm H x B x T,
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 385 x 480 mm H x B x T,
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.
Rückwand gelocht zur Belüftung.
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
415	08/87-4	4	292,-
800	08/87-8	8	449,-
1190	08/87-12	12	618,-

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 5005
Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5012
Lichtblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 9005
Tiefenschwarz

Immer gute Sicht!

1.238,-



**Beleuchteter Vitrinenschrank
7FN-NH2000FD-0002XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Mit beidseitig integrierten, verdeckten **LED-Stableuchten** in hochwertigen Aluminium-Extrusionsprofilen für maximale Lebensdauer und Robustheit im Dauereinsatz

27 W LED-Lichtleistung für:

- optimale Ausleuchtung der gesamten Ablagefläche
- für kräftige Ausleuchtung und damit optimale Erkennbarkeit von Kleinteilen
- für schnellen & zielsicheren Zugriff auf alle Inhalte auch in dunklen Umgebungen.

Hochwertiges Licht mit einem CRI von 94 für perfekte Farbdarstellung.

Ausgelöst wird die innere Beleuchtung durch im Gehäuse verbaute Näherungssensoren.

Licht AN!



Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!



159,-

149,-

Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfsklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).

Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfsklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).



299,-

Abfallsammelschrank 16/AS-BF

Abfallsammelschrank 16/AS inklusive Behälter 16/BF.

Außenmaße: 1400 x 500 x 500 mm H x B x T
Mit selbstschließender verzinkter Einwurfsklappe
Türe rechts angeschlagen mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloss).

Mit fahrbarem Behälter 16BF, Fassungsvermögen 120 Liter
(Abmessungen: 875 x 400 x 400 mm H x B x T)



359,-

Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T, mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T. Darunter mit abschließbarem Türenschränk, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Kleiderschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit Drehriegelverschluss
- Für Vorhängeschloss
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen



**Auf Anfrage mit
Sockel lieferbar.**



**Auch 4-türig oder
5-türig lieferbar.**



209,-

◀ Stahl-Kleiderschränke 08/82-SA mit Füßen

1800 x 600 x 500 mm

H x B x T,

Abteile: 2

Hutablagen: 2

Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 2

▶ Stahl-Kleiderschränke 08/83-SA mit Füßen

1800 x 900 x 500 mm

H x B x T,

Abteile: 3

Hutablagen: 3

Kleiderstangen mit
je 3 Kleiderhaken: 3



295,-

- Bitte bei Bestellung
Farbwunsch angeben -

Die komfortable Sitzbank

SITZBÄNKE aus verschweißten Vierkantrohren, mit Kunststoff-Stopfen, mit Schuhrost und durchgehender Sitzfläche aus lackiertem Buchenholz.



SITZBÄNKE MIT RÜCKENLEHNE UND KLEIDERLEISTE (ohne Utensilienaufsatz)

Sitzbank 08/813-L-1500

Gesamthöhe: 1850 mm

Sitzhöhe: 460 mm

Sitztiefe: 360 mm

Länge: 1500 mm

Kleiderhaken: 6 Stk

296,-

Sitzbank 08/813-L-2000

Gesamthöhe: 1850 mm

Sitzhöhe: 460 mm

Sitztiefe: 360 mm

Länge: 2000 mm

Kleiderhaken: 8 Stk

329,-

SITZBÄNKE



Sitzbank 08/810-L-1500

Sitzhöhe: 460 mm

Sitztiefe: 360 mm

Länge: 1500 mm

169,-

Sitzbank 08/810-L-2000

Sitzhöhe: 460 mm

Sitztiefe: 360 mm

Länge: 2000 mm

189,-

AUFSTECKBARER UTENSILIENAUFSATZ



◀ 08/UA-1500

passend für Modell 08/813-L-1500, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark

Höhe: 180 mm

Länge: 1500 mm

74,-

08/UA-2000

passend für Modell 08/813-L-2000, mit Ablage aus lackiertem Buchen-Multiplex 20 mm stark

Höhe: 180 mm

Länge: 2000 mm

84,-



**Produktionsstandort
Deutschland**

Eigenschaften der Transportgeräte

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratz feste Pulverbeschichtung



Magazinwagen 8606-6027G-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 850 x 450 mm
Ladehöhe: 190 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Plattformwagen 8601-6002L-1C12

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhe: 270 mm.
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Tischwagen 8604-6119K-2C12

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Waage-Wagen 8634-8115K-2C12

1120 x 600 x 1000 mm, L x B x H
Tischwagen mit eingebauter Waage
Wiegebereich: bis 150kg
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Rad-Ø: 125 mm
Ladehöhe: 175/785 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



- 1 Digitale Waage mit Tarafunktion und USB-Schnittstelle
- 1 Beleuchtetes blaues Display mit Zählfunktion zur Mengenermittlung
- 2 Akkubetrieb/Netzbetrieb (Netz-/Ladekabel im Lieferumfang)
- 3 Optisch hervorgehobene Wiegefläche



Tischwagen 8604-6019K-3C12

mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 180/490/800 mm.
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 200 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



Paletten-Fahrgestell

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Euromaß.
Ladefläche: 1200 x 800 mm
Rad-Ø: 200 mm
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tragkraft	Artikelnummer	Preis
500 kg	8623-1208P-FG01	165,-
1200 kg	8623-1208P-FG01-2EDA2	253,-



Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



Tischwagen

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Ladehöhe: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft: 500 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Ladefläche mm	Artikelnummer	Preis
1000 x 700	8604-6013L-2C12	269,-
1200 x 800	8604-6013P-2C12	299,-

ab 269,-



335,-

Tischwagen mit abklappbarer Ladeflächenerweiterung 8604-9221K-2C12

1120 x 600 x 1000 mm L x B x H,
2 Ladeflächen aus phenolharzvergütetem Sperrholz.
Mit abklappbarer Ladefläche an der Bockrollen-Stirnseite. Diese ist mit dem Winkeleisenrahmen bündig.

Ladefläche:	1000 x 600 mm
Ladfläche klappbar:	500 x 600 mm
Ladehöhe:	175/785 mm
Rad-Ø:	125 mm
Tragkraft*:	250 kg

* über komplett ausgeklappte Fläche bei gleich verteilter Last!

Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz



Tragkraft 1000 kg

529,-

Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz
21 mm stark
Ladefläche: 1000 x 700 mm
Ladehöhen: 270/840 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 500 kg
Tragkraft: 1000 kg
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung

Spänekipper

- 1 komplett dichtgeschweißter Kippbehälter
- 2 einschließlich Stapler Taschen
- 3 Ablasshahn
- 4 Kette für Staplerbaumbefestigung
- 5 Lochblechsieb
- 6 Arretierung.



Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 270 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 665 mm
Gesamthöhe: 970 mm

539,-

Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 400 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 710 mm
Gesamthöhe: 1060 mm

589,-

Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen: 620 l
Tragkraft: 500 kg
Schüttkantenhöhe: 765 mm
Gesamthöhe: 1150 mm

699,-



539,-

Etagenwagen 8609-6132K-4C12

Etagenwagen mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.
Gesamthöhe: 1600 mm
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Ladehöhen: 270/650/1030/1400 mm
Rad-Ø: 200 mm
Tragkraft je Ebene: 80 kg
Tragkraft: 400 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



519,-

Regalwagen 8613-6051K-4C12

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz,
3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.
Ladefläche: 1000 x 600 mm
Höhe: 1800 mm
Rad-Ø: 125 mm
Tragkraft: 250 kg
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.

 **Produktionsstandort**
Deutschland

Eigenschaften der Holzlaufroste

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- **Jedes Maß möglich**
- Zeichnung auf Anfrage

Bequem gehen - sicher stehen!



HOLZLAUFROSTE 10/HLA

Länge: 1000 mm

10/HLA-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

54,-

10/HLA-0700-1000

700 x 1000 mm B x L

61,-

10/HLA-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

95,-



Länge: 1500 mm

10/HLA-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

79,-

10/HLA-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

90,-

10/HLA-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

137,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

107,-

10/HLA-0700-2000


700 x 2000 mm B x L

121,-

10/HLA-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

184,-



Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen. Auch mit Ausschnitten. Einfach anfragen!



HOLZLAUFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45° 10/HLA-SK

Länge: 1000 mm

10/HLA-SK-0600-1000

600 x 1000 mm B x L

58,-

10/HLA-SK-0700-1000

700 x 1000 mm B x L

66,-

10/HLA-SK-0800-1000

800 x 1000 mm B x L

99,-



Länge: 1500 mm

10/HLA-SK-0600-1500

600 x 1500 mm B x L

86,-

10/HLA-SK-0700-1500

700 x 1500 mm B x L

99,-

10/HLA-SK-0800-1500

800 x 1500 mm B x L

146,-

Länge: 2000 mm

10/HLA-SK-0600-2000

600 x 2000 mm B x L

114,-

10/HLA-SK-0700-2000

700 x 2000 mm B x L

130,-

10/HLA-SK-0800-2000

800 x 2000 mm B x L

194,-



Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:



Eigenschaften der Arbeitsdrehstühle



Produktionsstandort
 Deutschland

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünf Fuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert.

mit Gleiter 10/9435-3000

Sitzhöhe 430-600 mm **174,-**

mit Rollen 10/9438-3000

Sitzhöhe 430-600 mm **194,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-3000

Sitzhöhe 590-910 mm **276,-**



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem anthrazitfarbenem Stoffpolster.

mit Gleiter 10/9435-2831

Sitzhöhe 430-600 mm **202,-**

mit Rollen 10/9438-2831

Sitzhöhe 430-600 mm **221,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2831

Sitzhöhe 590-910 mm **302,-**



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne mit schwarzem Kunstlederpolster.

mit Gleiter 10/9435-0551

Sitzhöhe 430-600 mm **202,-**

mit Rollen 10/9438-0551

Sitzhöhe 430-600 mm **221,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-0551

Sitzhöhe 590-910 mm **302,-**



Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Rückenlehne aus schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

mit Gleiter 10/9435-2000

Sitzhöhe 430-600 mm **240,-**

mit Rollen 10/9438-2000

Sitzhöhe 430-600 mm **259,-**

mit Gleiter u. Fußring 10/9436-2000

Sitzhöhe 590-910 mm **341,-**



179,-

Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877



179,-

Stehhilfe 10/9409-2000

Sitzfläche

- Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
- Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
- Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung

Ausführung

- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
- Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
- Sitzhöhe 510-780 mm
- Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm

Qualität

- Gefertigt nach DIN 68877
- GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
- Langzeitgarantie von 5 Jahren

Komplett-Steckregale

Grundregal 6520-1020050-Z150G

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

125,-

Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1006 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inklusive allem erforderlichen Montagezubehör.

104,-

Zusatzböden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern
Tragkraft je Fachboden:
150 kg b. gl. v. Last.

27,-



219,-
Paketpreis
6520-1020050-Z150P
ein Grund- und ein Anbauregal.



Tafelregal 12/TR5-50

1000 x 480 x 1600 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, für Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen, eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung. 5 Fächer, à 50 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

729,-



Blechregal 12/BL7-100-KIFo

1250 x 1100 x 2000 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln, aus verschweißten Vierkant- und Rechteckrohren. Eine vorgelagerte Standrolle erleichtert das Ein- und Auslagern der Blechtafeln.
Mit 7 verzinkten Stahlblechwannen, 450 kg Tragkraft pro Fach, Fachbreite 100 mm, Fachhöhe 1150 mm, max. Tafelgröße 2000 x 1000 mm.

969,-



Tafelregal 12/TR6-45

1000 x 560 x 2030 mm H x B x T;
in zerlegter Ausführung, für großformatige, sperrige Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und übersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person möglich. Boden aus verzinkten Stahlblechführungen. Eine leichtlaufende Rolle sorgt für leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusätzlich verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausführung.
6 Fächer à 45 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bügelhöhe 900 mm, geeignet für klein- und großformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

838,-



■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000
Feuerrot

RAL 2004
Reinorange

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6011
Resedagrün



324,-

Schweißtisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm L x T x H,
 ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.
 Rosthöhe: 50 mm



377,-

Schweißtisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,
 geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen
 und Rost. Rosthöhe: 50 mm



549,-

Schweißtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
 mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-
 blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,
 mittig montiert.
 Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).



565,-

Schweißtisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,
 mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem
 Stahlblech und folgender Ausstattung:
 1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-
 schloss abschließbar.
 1 Aufnahme für Schweißdraht (links)
 1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.



**Produktionsstandort
 Deutschland**

Eigenschaften der Schweißtische

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör: abnehmbarer Löschtrug, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

Arbeitsflächen

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte



858,-

Schweißtisch WPS07N-1800-6040

1800 x 625 x 850 mm L x T x H
 Arbeitsfläche dreiteilig, Rost - Schamotte -
 Stahlplatte 5 mm blank.
 links mit einer Schlackenschublade
 und rechts mit einem Flügeltürschrank BEA0600-TR
 mit einer Türe 500 mm rechts angeschlagen und
 einem Fachboden.

1

Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,
 mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
 (Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),
 nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,
 Gefährdungsfaktor 0,05.
 Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).
 Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
 (ohne Schwenkarm)
 Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

408,-

2

Schwenkarm 03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.
 Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

83,-





2.150,-

Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020 ▲

1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA mittig: Schraubstockschränk mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA ausgestattet mit absenkbarem Fahrwerk mit seitlichem Kipphebel.



- unifarben -
Aufpreis für andere Lackierung, auch 2-farbig **59,-**

229,-

Ab 2 Stück je 209,-
Ab 5 Stück je 203,-

Flügeltürenschränk 7FG-LD1950TD-FLT-420

1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

Werkbank WS517N-3000M40-E0804

3000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm (Platte 2-teilig) und folgender Ausstattung - links: 175EA/175EA/175EA/175EA mittig: 175EA/175EA/175EA/175EA, rechts: U-Hut-Fußelement. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm. (wird zerlegt angeliefert)



Werkstattwagen 03/WSW-610-7-2

610 x 450 x 950 mm L x T x H, oben mit Kunststoff-Arbeitsplatte und praktischen Ablagefächern, mit folgenden Schubladen: 80VA/80VA/80VA/80VA/80VA/160VA/160VA; mit Sicherheits-Einzelverriegelung. VA: 100% ausziehbar, Tragkraft 35 kg b. gl. v. Last. Seitenwand und Rückwand mit Systemlochung. Fahrbar mit 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 100 mm).

Nur lieferbar in der Farbkombination RAL 7035/5010.

339,-

Ab 4 Stück je 299,-

Lieferbar innerhalb **5** Werktage



1.079,-

Lieferung erfolgt unmontiert

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.

5 Jahre Garantie*
★★★★★
QUALITÄT
aus eigener Fertigung

*5 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLV-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.